

Art.-Nr.: 3 070 272 / 10.2008

Utasítás a kapu méretének változtatásához és üvegbetét beépítéséhez
40-es sorozatú szekcionált garázskapukhoz

1 Néhány szó ezen utasításhoz

Tisztelt Vásárlónk!

Örömmel szolgál, hogy cégünk minőségi terméke mellett döntött.

Olvassa el figyelmesen ezt az utasítást. Fontos információkat talál benne az üvegbetét beépítésével és a kapu méretének megváltoztatásával kapcsolatban, melyek betartásával termékünk sokáig fog az Ön szolgálatában állni.

Különösen figyeljen a biztonsági és figyelmeztető utasításokra.

Gondosan őrizze meg ezt az utasítást.

2 Szerelés

A tok rövidítése (lásd az **1. ábrát**)

A felső kapuelem rövidítése (lásd a **2. ábrát**)

Rövidítés köztesméretre (lásd a **3. ábrát**)

Üvegbetét beépítése

D, S, M, L-típusú üvegezés (lásd a **4.a ábrát**)

Standard-, 1-es és 2-es motívumú kazettaüvegezés (lásd a **4.b ábrát**)

1.1 Használt figyelmeztetések




Általános figyelmeztető szimbólum jelöli azt a veszélyt, ami **sérüléseket vagy halált** okozhat. A szöveges részben az általános figyelmeztető szimbólum az azt követő figyelmeztetési fokozatok leírásával együtt használatos. Az ábrás részben egy kiegészítő jelölés utal a szöveges részben található magyarázatra.


1.2 Alkalmazott szimbólumok




Normál sínvezetés



Alacsony sínvezetés



Húzórugós sínvezetés





Magas sínvezetés






Fontos figyelmeztetés az anyagi károk elkerülésére

1.3 Alkalmazott rövidítések


LZ Szabad tokbelméret








3




3a




$a = \max. 125 \text{ mm}, LZ \leq 2500 \text{ mm}$
 $a = \max. 250 \text{ mm}, 2500 \text{ mm} < LZ \leq 5000 \text{ mm}$


3b





3c




3d







3b.1




1




2




3




4






3c.1



3d.1




1




2



4a

4a.1-4a.4





4a.1





		
D	680 x 210	660 x 190
S	395 x 270	368 x 243
M	620 x 270	593 x 243
L	1004 x 270	977 x 243



4a.2



4a.3




4a.4






4b

4b.1-4b.4




4b.1




		
S	395 x 270	368 x 243
M	620 x 270	593 x 243
L	1004 x 270	977 x 243

4b.2




1




2

4b.3



1



2

4b.4

