

Tipologia Range = CGS

Passaggio L = 5 m

Peso Struttura (senza monorotaia) P = **150 Kg** Spazio di Manovra Necessario LT = **11,11 m**

Larghezza Totale Cancello A = 6,11 m

Tipologia di Incontro = asse non il linea con pilastro

Incontro = tipologia a scatola

Progetto: 5 m-es úszókapu

Data: 16/01/2010

Rag. Soc.	R-TRDE KAPUTECHNIKA KFT			
Indirizzo	RADNÓTI 60			
Città	VÁRPALOTA	Nazione	HUN	
Telefono	36/88-475238	Fax	36/88-475165	
E-Mail	redele@gmail.com	'		



// CANTILEVER GATE SYSTEM PROFESSIONAL PERFORMANCE



AUTHORIZED DEALER

CODICE	MISURA	DESCRIZIONE	QTA	PREZZO	PREZZO TOT
BASIC					
CGS-250.8-P	PICCOLO	CARRELLO AUTOPORTANTE 8 RUOTE	2	0€	0
CG-348	M16	ANCORANTE ZINCATO M16	12	0€	0
CGS-245-P	PICCOLO	MONOROTAIA GREZZA L=6000 mm	2	0€	0
CGS-347-P	PICCOLO	RUOTA DI ESTREMITA'	2	0€	0
CG-346-P	PICCOLO	INCONTRO INFERIORE	2	0€	0
CG-15-P	PICCOLO	STAFFA PORTA INCONTRO PICCOLO	3	0€	0
CG-251	PICCOLO	PIASTRA GUIDA REGOLABILE A FISSARE	1	0€	0

CONSIGLIATO

CGI-40		TIRANTE INOX	1	0€	0
CG-30-P	PICCOLO	INCONTRO A RULLO SUPERIORE	1	0€	0

^{**} fissaggi art. 263, 264, 265 visit www.comunello.com

OPTIONAL

(GC)	CG-254		GUIDA ANTIDERAGLIAMENTO L=3000 mm	3	0€	0
(GC)	CG-252		STAFFA C/OLIVA REGOLABILE A FISSARE	2	0€	0
(SG)	CG-253-P	PICCOLO	STAFF GUIDA REGOLABILE A FISSARE	1	0€	0
(GC)	262		CREMAGLIERA 30 X 12 X 1000 ZINCATA	7	0€	0
(GC)	264		FISSAGGIO PER CREMAGLIERA	19	0€	0

Progetto: 5 m-es úszókapu

Data: 16/01/2010

Rag. Soc.	R-TRDE KAPUTECHNIKA KFT				
Indirizzo	RADNÓTI 60				
Città	VÁRPALOTA	Nazione	HUN		
Telefono	36/88-475238	Fax	36/88-475165		
E-Mail	redele@gmail.com				

